**（株） 近畿環境開発**

**安定型型最終処分場／処理実績**

**2018年度　　契約処理:安定型埋立**

単位:t

| 区分 | 品目 | 2018年 | | | | | | | | | 2019年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 産業廃棄物 | ガラスくず等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.92 | 28.70 | 14.33 | 15.09 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 6.81 |
| | がれき類 | 202.01 | 410.28 | 249.15 | 206.98 | 257.13 | 116.48 | 106.17 | 153.02 | 266.51 | 228.50 | 43.72 | 337.23 |

## 残余容量(年度末時点)

規12条の7の2　7　ハ、規12条の7の5　6　ハ

2018年度

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定年月日 | | | | | | | | | | | | | 2019年3月19日 |
| 測定結果 | ㎥ | | | | | | | | | | | | 75,017.5㎥ |

## 展開検査の実施状況

規12条の7の2　7　二、規12条の7の5　6　二

2018年度

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施回数 | 20回 | 40回 | 25回 | 25回 | 30回 | 15回 | 15回 | 20回 | 35回 | 25回 | 5回 | 45回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 | | | | | | | | | | | | |

# （株） 近畿環境開発
# 安定型最終処分場／浸透水
# 2018年度

| 採取年月 | | | 2018年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月25日 | | 5月7日 | | 6月6日 | | 7月4日 | | 8月24日 | | 9月10日 | | 10月18日 | | 11月19日 | | 12月14日 | | 1月15日 | | 2月20日 | | 3月18日 | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 5月2日 | | 5月14日 | | 6月20日 | | 7月10日 | | 8月30日 | | 9月19日 | | 11月7日 | | 11月28日 | | 12月19日 | | 1月22日 | | 2月26日 | | 3月27日 | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | BOD (20mg/L以下) | mg/L | 0.8 | ○ | 2.3 | ○ | 1.3 | ○ | 1.7 | ○ | 0.6 | ○ | 4.7 | ○ | 0.5未満 | ○ | 0.8 | ○ | 1.8 | ○ | 1.0 | ○ | 0.6 | ○ | 4.7 | ○ |
| 2 | COD ( -mg/L以下) | mg/L | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | |

| 採取年月 | | | 2019年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | | | 6月6日 | | | | | | | | 10月18日 | | | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | | | 6月20日 | | | | | | | | 11月7日 | | | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | シアン化合物 | mg/L | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 2 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | 0.0006 | ○ | | | | | | | | | | |
| 3 | 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | 0.001 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 4 | 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | 0.005未満 | ○ | | | | | | | 0.005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 6 | 砒素及びその化合物 | mg/L | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001 | ○ | | | | | | | | | | |
| 7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 8 | アルキル水銀化合物 | mg/L | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 10 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 11 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 12 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | 0.0004未満 | ○ | | | | | | | 0.0004未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | 0.004未満 | ○ | | | | | | | 0.004未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | 0.0006未満 | ○ | | | | | | | 0.0006未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 20 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | 0.005未満 | ○ | | | | | | | 0.005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 21 | クロロエチレン | mg/L | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 22 | チウラム | mg/L | | | | | 0.0006未満 | ○ | | | | | | | 0.0006未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 23 | シマジン | mg/L | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 24 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 25 | ベンゼン | mg/L | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |

（株） 近畿環境開発
安定型最終処分場／地下水（上流）
2018年度

| 採取年月 | | | 2018年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | 10月18日 | | | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | | | | | | | | | | | 11月7日 | | | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 2 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0008 | ○ | | | | | | | | | | |
| 3 | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 4 | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.020 | ○ | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 6 | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 7 | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 8 | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 10 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 11 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 12 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0004未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.004未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0006未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 20 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 21 | クロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 22 | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0006未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 23 | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 24 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 25 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |

（株） 近畿環境開発
安定型最終処分場／地下水（下流）
2018年度

| 採取年月 | | | 2018年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | 10月18日 | | | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | | | | | | | | | | | 11月7日 | | | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.01未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 2 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0008 | ○ | | | | | | | | | | |
| 3 | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 4 | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 6 | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 7 | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 8 | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 10 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 11 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 12 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0004未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.004未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0006未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 20 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.005未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 21 | クロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 22 | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0006未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 23 | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 24 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | |
| 25 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | |

# （株） 近畿環境開発
# 安定型最終処分場／施設点検
# 2018年度

施設の点検（月1回以上）
規12条の7の2　7　ロ、規12条の7の5　6　ロ

| 月 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 |
| 擁壁(鋼製カゴ枠工) | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 搬入道路 | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 立札 | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 外周フェンス | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 暗渠排水管 | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 場外からの流入管(波状管) | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 水路 | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 管理事務所 | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 展開検査場 | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 浸透水採取設備 | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 観測井戸(上流・下流部に各1箇所) | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 消火器 | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| ガス管 | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| ゲート | 2018年4月27日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年5月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年6月29日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年7月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年8月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年9月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| その他(　　) | | 有・無 | | | 有・無 | | | 有・無 | | | 有・無 | | | 有・無 | | | 有・無 | |

| 月 | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容　※2 |
| 擁壁(鋼製カゴ枠工) | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 搬入道路 | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 立札 | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 外周フェンス | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 暗渠排水管 | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 場外からの流入管(波状管) | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 水路 | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 管理事務所 | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 展開検査場 | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 浸透水採取設備 | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 観測井戸(上流・下流部に各1箇所) | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| 消火器 | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| ガス管 | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| ゲート | 2018年10月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年11月30日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2018年12月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年1月31日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年2月28日 | 有・(無) | 該当せず。 | 2019年3月29日 | 有・(無) | 該当せず。 |
| その他(　　) | | 有・無 | | | 有・無 | | | 有・無 | | | 有・無 | | | 有・無 | | | 有・無 | |

※1　いずれかを記載する
※2　異状が認められた場合のみ記入。