大栄アメット(株)

安定型最終処分場／処理実績

2019年度　　契約処理:安定型埋立

単位:t

区分	品目	2019年									2020年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	ガラスくず等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	がれき類	50.60	129.61	119.35	171.69	0.00	85.67	171.48	299.49	343.96	0.00	0.00	0.00

残余容量(年度末時点)

規12条の7の2　7　ハ、規12条の7の5　6　ハ

2019年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定年月日													2020年4月7日
測定結果	㎥												73837.5

展開検査の実施状況

規12条の7の2　7　ニ、規12条の7の5　6　ニ

2019年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施回数	5回	15回	15回	20回	0回	10回	20回	35回	34回	0回	0回	0回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日												

大栄アメット(株)

安定型最終処分場/施設点検

2019年度

施設の点検（月1回以上）
規12条の7の2　7　ロ、規12条の7の5　6　ロ

月	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
項目	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入
擁壁(鋼製カゴ枠工)	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
搬入道路	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
立札	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
外周フェンス	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
暗渠排水管	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
場外からの流入管(波状管)	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
水路	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
管理事務所	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
展開検査場	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
浸透水採取設備	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
観測井戸(上流・下流部に各1箇所)	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
消火器	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
ガス管	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
ゲート	2019年4月17日	無		2019年5月31日	無		2019年6月27日	無		2019年7月30日	無		2019年8月27日	無		2019年9月18日	無	
その他(　　)		無			無			無			無			無			無	

月	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
項目	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入
擁壁(鋼製カゴ枠工)	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
搬入道路	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
立札	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
外周フェンス	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
暗渠排水管	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
場外からの流入管(波状管)	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
水路	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
管理事務所	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
展開検査場	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
浸透水採取設備	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
観測井戸(上流・下流部に各1箇所)	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
消火器	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
ガス管	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
ゲート	2019年10月29日	無		2019年11月28日	無		2019年12月25日	無		2020年1月30日	無		2020年2月19日	無		2020年3月19日	無	
その他(　　)		無			無			無			無			無			無	

大栄アメット(株)
安定型最終処分場／浸透水
2019年度

採取年月			2019年																		2020年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月18日		渇水につき採取できず		渇水につき採取できず		7月19日		8月27日		9月18日		10月16日		渇水につき採取できず		渇水につき採取できず		渇水につき採取できず		渇水につき採取できず		渇水につき採取できず	
分析結果が得られた月日			5月7日						7月24日		9月5日		9月26日		11月6日											
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	BOD (20mg/L以下)	mg/L	0.5未満	○					0.5未満	○	0.8	○	1.0	○	0.5未満	○										
2	COD (-mg/L以下)	mg/L	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

採取年月			2019年																		2020年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月18日												10月16日											
分析結果が得られた月日			5月7日												11月6日											
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	シアン化合物	mg/L	0.1未満	○											0.1未満	○										
2	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	○											0.0003未満	○										
3	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	○											0.001未満	○										
4	六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	○											0.005未満	○										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.002未満	○											0.002未満	○										
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.001未満	○											0.001未満	○										
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満	○											0.0005未満	○										
8	アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005未満	○											0.0005未満	○										
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005未満	○											0.0005未満	○										
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	○											0.001未満	○										
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	○											0.0005未満	○										
12	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	○											0.002未満	○										
13	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	○											0.0002未満	○										
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	○											0.0004未満	○										
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	○											0.002未満	○										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	○											0.004未満	○										
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	○											0.0005未満	○										
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	○											0.0006未満	○										
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	○											0.0002未満	○										
20	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	○											0.005未満	○										
21	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	○											0.0002未満	○										
22	チウラム	mg/L	0.0006未満	○											0.0006未満	○										
23	シマジン	mg/L	0.0003未満	○											0.0003未満	○										
24	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	○											0.002未満	○										
25	ベンゼン	mg/L	0.001未満	○											0.001未満	○										

大栄アメット(株)

安定型最終処分場／地下水（上流）

2019年度

採取年月			2019年																		2020年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日															10月16日											
分析結果が得られた月日															11月6日											
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	全シアン	mg/L													0.1未満	○										
2	カドミウム	mg/L													0.0003未満	○										
3	鉛	mg/L													0.001未満	○										
4	六価クロム	mg/L													0.035	○										
5	セレン	mg/L													0.002未満	○										
6	砒素	mg/L													0.001	○										
7	総水銀	mg/L													0.0005未満	○										
8	アルキル水銀	mg/L													0.0005未満	○										
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L													0.0005未満	○										
10	トリクロロエチレン	mg/L													0.001未満	○										
11	テトラクロロエチレン	mg/L													0.0005未満	○										
12	ジクロロメタン	mg/L													0.002未満	○										
13	四塩化炭素	mg/L													0.0002未満	○										
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L													0.0004未満	○										
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													0.002未満	○										
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L													0.004未満	○										
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													0.0005未満	○										
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													0.0006未満	○										
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													0.0002未満	○										
20	1,4-ジオキサン	mg/L													0.005未満	○										
21	クロロエチレン	mg/L													0.0002未満	○										
22	チウラム	mg/L													0.0006未満	○										
23	シマジン	mg/L													0.0003未満	○										
24	チオベンカルブ	mg/L													0.002未満	○										
25	ベンゼン	mg/L													0.001未満	○										

大栄アメット(株)

安定型最終処分場／地下水（下流）

2019年度

採取年月			2019年																		2020年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日															10月16日											
分析結果が得られた月日															11月6日											
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	全シアン	mg/L													0.1未満	○										
2	カドミウム	mg/L													0.0003未満	○										
3	鉛	mg/L													0.001未満	○										
4	六価クロム	mg/L													0.010	○										
5	セレン	mg/L													0.002未満	○										
6	砒素	mg/L													0.001未満	○										
7	総水銀	mg/L													0.0005未満	○										
8	アルキル水銀	mg/L													0.0005未満	○										
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L													0.0005未満	○										
10	トリクロロエチレン	mg/L													0.001未満	○										
11	テトラクロロエチレン	mg/L													0.0005未満	○										
12	ジクロロメタン	mg/L													0.002未満	○										
13	四塩化炭素	mg/L													0.0002未満	○										
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L													0.0004未満	○										
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													0.002未満	○										
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L													0.004未満	○										
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													0.0005未満	○										
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													0.0006未満	○										
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													0.0002未満	○										
20	1,4-ジオキサン	mg/L													0.005未満	○										
21	クロロエチレン	mg/L													0.0002未満	○										
22	チウラム	mg/L													0.0006未満	○										
23	シマジン	mg/L													0.0003未満	○										
24	チオベンカルブ	mg/L													0.002未満	○										
25	ベンゼン	mg/L													0.001未満	○										