**大栄アメット(株)**

**安定型最終処分場／処理実績**

**2020年度　　契約処理:安定型埋立**

単位:t

| 区分 | 品目 | 2020年 | | | | | | | | | 2021年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 産業廃棄物 | ガラスくず等 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | がれき類 | 42.38 | | | | | | | | | | | |

残余容量(年度末時点)

規12条の7の2　7　ハ、規12条の7の5　6　ハ

2020年度

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 測定結果 | ㎥ | | | | | | | | | | | | |

展開検査の実施状況

規12条の7の2　7　二、規12条の7の5　6　二

2020年度

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施回数 | 5回 | | | | | | | | | | | |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 | | | | | | | | | | | | |

**大栄アメット(株)**
**安定型最終処分場/施設点検**
**2020年度**

施設の点検（月1回以上）
規12条の7の2　7　ロ、規12条の7の5　6　ロ

| 月 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 |
| 擁壁(鋼製カゴ枠工) | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 搬入道路 | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立札 | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外周フェンス | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 暗渠排水管 | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場外からの流入管(波状管) | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水路 | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理事務所 | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展開検査場 | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸透水採取設備 | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 観測井戸(上流・下流部に各1箇所) | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消火器 | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス管 | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゲート | 2020年4月28日 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(　　) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 月 | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 | 点検年月日 | 異状の有無 | 必要な措置を講じた年月日とその内容 ※異状が認められた場合のみ記入 |
| 擁壁(鋼製カゴ枠工) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 搬入道路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立札 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外周フェンス | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 暗渠排水管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場外からの流入管(波状管) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理事務所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展開検査場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浸透水採取設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 観測井戸(上流・下流部に各1箇所) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消火器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゲート | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(　　) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**大栄アメット(株)**
**安定型最終処分場／浸透水**
**2020年度**

| 採取年月 | | | 2020年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月13日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 4月21日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | BOD (20mg/L以下) | mg/L | 2.2 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | COD ( -mg/L以下) | mg/L | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － | |

| 採取年月 | | | 2020年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | 4月13日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | 4月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | シアン化合物 | mg/L | 0.1未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.003 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.006 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.002 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | アルキル水銀化合物 | mg/L | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.0004未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.0005未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.0006未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | クロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | チウラム | mg/L | 0.0006未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | シマジン | mg/L | 0.0003未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | チオベンカルブ | mg/L | 0.002未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**大栄アメット(株)**
**安定型最終処分場／地下水（上流）**
**2020年度**

| 採取年月 | | | 2020年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | クロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**大栄アメット(株)**
**安定型最終処分場／地下水（下流）**
**2020年度**

| 採取年月 | | | 2020年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
| 採取月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分析結果が得られた月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | 測定項目 | 単位 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 | 分析値 | 判定 |
| 1 | 全シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | カドミウム | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 鉛 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 六価クロム | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 砒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 総水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | アルキル水銀 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | クロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | チウラム | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | シマジン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | チオベンカルブ | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |