大栄アメット(株)

安定型最終処分場/処理実績

2024年度 契約処理:安定型埋立

単位:t

区分	品目					2024年						2025年	
Δ7	ᇚᄇ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	ガラスくず等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<u></u>	がれき類	127.19	139.13	93.37	83.66	141.56	191.40	95.01	192.14	236.82	235.15		

残余容量(年度末時点)

規12条の7の2 7 ハ、規12条の7の5 6 ハ

2024年度

2021 1/2		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定年月日													
測定結果	m												

展開検査の実施状況

規12条の7の2 7 二、規12条の7の5 6 二

2024年度

2021 1132	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施回数	14回	15回	10回	9回	15回	20回	10回	20回	25回	25回		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認めら れた年月日												

大栄アメット(株) 安定型最終処分場/浸透水 2024年度

25 ベンゼン

0.001未満 〇

No.	日 課業が得られた月日 測定項目 BOD (20mg/L以下)	単位 mg/L	4月 4月4日 4月12日 分析値	1	5月 5月7日 5月15日		6月 6月18日	1	7月		2024年		9月		10月		11月		12月		1月		2025年	F	3月	
分析結 No. 1 E	果が得られた月日 測定項目 BOD (20mg/L以下)		4月4日 4月12日	1	5月7日			7			8月												2月		3月	
分析結 No. 1 E	果が得られた月日 測定項目 BOD (20mg/L以下)		4月12日	1			6月18日	-		,			•/,							_	171					
No.	測定項目 BOD (20mg/L以下)				5月15日	∃			7月11日		渇水のた 採取でき		渇水のた 採取でき		10月4日		11月6日		12月20日		渇水のた 採取でき					
1 E	BOD (20mg/L以下)		分析值				6月25日	=	7月18日	1	MAX C C		JAN C C	,	10月18日	1	11月14日	1	12月25日	∄	JA-12 C C	,				
	· -	mg/L		判定	分析值	判定	分析值	判定	分析值	判定	分析値	判定	分析值	判定	分析值	判定	分析值	判定	分析值	判定	分析值	判定	分析值	判定	分析値	判定
2 (COD (-mg/L以下)		1. 2	0	0.7	0	0.8	0	1.0	0					2. 5	0	0.5未満	0	0.8	0						
		mg/L	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
											2024年												2025年			
採取年	月		4月		5月	1	6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2025年	-	3月	
採取月			4月4日	ı	٧٨		٧,٦		773		0/3		3 Д		10/3		חוו		1271		חי		271		377	
	ローロー ローロー		4月4日																							
73 701 ND	120 N 240/CU H		77.131	_																					<u> </u>	Т
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析值	判定	分析値	判定	分析值	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析值	判定	分析値	判定	分析值	判定
1	シアン化合物	mg/L	0.1未満	0																					1	
2	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0																					1	
3	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0																					<u> </u>	
4 7	六価クロム化合物	mg/L	0. 004	0																					i .	
5 -	セレン及びその化合物	mg/L	0.002未満	0																					i .	
6 }	砒素及びその化合物	mg/L	0. 002	0																					1	
7 2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満	0																					1	
8	アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005未満	0																					<u> </u>	
9 7	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005未満	0																					1	
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0																					1	
11 -	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0																					1	
12	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0																						
13	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0																						
14 1	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0																					1	
15 1	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0																					1	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0																					1	
17 1	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0																						
18 1	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0																					i .	
19 1	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0																						
20 1	1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0																						
21	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0																						
22	チウラム	mg/L	0.0006未満	0																						
23	シマジン	mg/L	0.0003未満	0																						
24	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0																						

大栄アメット(株) 安定型最終処分場/地下水(上流) 2024年度

採取	Æ D										2024年	Ξ											2025⊈	F		
休収	푸셔		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取	月日														10月4日	3										
分析	結果が得られた月日														10月24日	B										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析值	判定	分析値	判定	分析值	判定	分析值	判定	分析值	判定	分析値	判定	分析值	判定	分析值	判定	分析值	判定
1	全シアン	mg/L													0.1未満	0										
2	カドミウム	mg/L													0.0003未満	0										
3	鉛	mg/L													0.001未満	0										
4	六価クロム	mg/L													0. 030	0										
5	セレン	mg/L													0.002未満	0										
6	砒素	mg/L													0.001未満	0										
7	総水銀	mg/L													0.0005未満	0										
8	アルキル水銀	mg/L													0.0005未満	0										
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L													0.0005未満	0										
10	トリクロロエチレン	mg/L													0.001未満	0										
11	テトラクロロエチレン	mg/L													0.0005未満	0										
12	ジクロロメタン	mg/L													0.002未満	0										
13	四塩化炭素	mg/L													0.0002未満	0										
14	1, 2-ジクロロエタン	mg/L													0.0004未満	0										
15	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L													0.002未満	0										
16	1, 2-ジクロロエチレン	mg/L													0.004未満	0										
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L													0.0005未満	0										
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L													0.0006未満	0										
19	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L													0.0002未満	0										
20	1, 4-ジオキサン	mg/L													0.005未満	0										
21	クロロエチレン	mg/L													0.0002未満	0										
22	チウラム	mg/L													0.0006未満	0										
23	シマジン	mg/L													0.0003未満	0										
24	チオベンカルブ	mg/L													0.002未満	0										
25	ベンゼン	mg/L													0.001未満	0										

大栄アメット(株) 安定型最終処分場/地下水(下流) 2024年度

採取	左 日										2024年	=											2025年			
1木4X	+ <i>n</i>		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取	月日														10月4日	=										
分析	結果が得られた月日														10月24	日										
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析值	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析值	判定
1	全シアン	mg/L													0.1未満	0										
2	カドミウム	mg/L													0.0003未満	0										
3	鉛	mg/L													0.001未満	0										
4	六価クロム	mg/L													0. 007	0										
5	セレン	mg/L													0.002未満	0										
6	砒素	mg/L													0.001未満	0										
7	総水銀	mg/L													0.0005未満	0										
8	アルキル水銀	mg/L													0.0005未満	0										
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L													0.0005未満	0										
10	トリクロロエチレン	mg/L													0.001未満	0										
11	テトラクロロエチレン	mg/L													0.0005未満	0										
12	ジクロロメタン	mg/L													0.002未満	0										
13	四塩化炭素	mg/L													0.0002未満	0										
14	1, 2-ジクロロエタン	mg/L													0.0004未満	0										
15	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L													0.002未満	0										
16	1, 2-ジクロロエチレン	mg/L													0.004未満	0										
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L													0.0005未満	0										
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L													0.0006未満	0										
19	1, 3-ジクロロプロペン	mg/L													0.0002未満	0										
20	1, 4-ジオキサン	mg/L													0.005未満	0										
21	クロロエチレン	mg/L													0.0002未満	0										
22	チウラム	mg/L													0.0006未満	0										
23	シマジン	mg/L													0.0003未満	0										
24	チオベンカルブ	mg/L													0.002未満	0										
25	ベンゼン	mg/L													0.001未満	0										

大栄アメット(株) 安定型最終処分場/施設点検 2024年度

施設の点検(月1回以上) 規12条の7の2 7 ロ、規12条の7の5 6 「

		4月			5月			6月			7月			8月			9月	
項目	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入
擁壁(鋼製カゴ枠工)	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
搬入道路	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
立札	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
外周フェンス	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
暗渠排水管	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
場外からの流入管(波状管)	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
水路	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
管理事務所	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
展開検査場	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
浸透水採取設備	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
観測井戸(上流・下流部に各1箇所)	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
消火器	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
ガス管	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
ゲート	2024年4月26日	無		2024年5月31日	無		2024年6月21日	無		2024年7月24日	無		2024年8月26日	無		2024年9月25日	無	
その他()																		
月		10月			11月			12月			1月			2月			3月	
項目	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入	点検年月日	異状の 有無	必要な措置を講じた 年月日とその内容 ※異状が認められた 場合のみ記入
擁壁(鋼製カゴ枠工)	2024年10月17日	無		2024年11月26日	無		2024年12月26日	無		2025年1月22日	無							
搬入道路	2024年10月17日							,										
	2024-10/11/14	無		2024年11月26日	無		2024年12月26日	無		2025年1月22日	無							
	2024年10月17日	無無		2024年11月26日 2024年11月26日	無無		2024年12月26日 2024年12月26日	無無		2025年1月22日 2025年1月22日	無無							
立札		7111			7111			7111			7111							
立札 外周フェンス	2024年10月17日	無		2024年11月26日	無		2024年12月26日	無		2025年1月22日	無							
立札 外周フェンス 暗渠排水管	2024年10月17日 2024年10月17日	無無		2024年11月26日 2024年11月26日	無無		2024年12月26日 2024年12月26日	無無		2025年1月22日 2025年1月22日	無無							
立札 外周フェンス 暗渠排水管 場外からの流入管 (波状管)	2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日	無無		2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日	無無無		2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日	無無無		2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日	無無							
立札 外周フェンス 暗渠排水管	2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日	無無無無		2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日	無無無		2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日	無無無		2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日	無無無							
立札 外周フェンス 暗渠排水管 場外からの流入管(波状管) 水路	2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日	無無無無無		2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日	無無無無無		2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日	無無無無無		2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日	無無無無無							
立札 外周フェンス 暗渠排水管 場外からの流入管(波状管) 水路 管理事務所 展開検査場	2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日	# # # # #		2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日	無無無無無無無		2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日	# # # # #		2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日	無無無無無無無							
立札 外周フェンス 暗渠排水管 場外からの流入管(波状管) 水路 管理事務所 展開検査場 浸透水採取設備	2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日	# # # # # #		2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日	# # # # # #							
立札 外周フェンス 暗渠排水管 場外からの流入管(波状管) 水路 管理事務所	2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日 2024年10月17日	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日 2024年11月26日	# # # # # # #		2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日 2024年12月26日	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日 2025年1月22日	# # # # # # #							

2025年1月22日

2024年12月26日

2024年11月26日

2024年10月17日

その他(

